


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском
районах и городе Ревда»

623102, Свердл. область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4а
тел.(3439) 24-52-15
E-mail: mail_11@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77145708, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/668443001

уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.710360

дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
06.07.2021, аккредитован Федеральной службой по
аккредитации (Росаккредитация)



Утверждаю

И.о. заместителя главного врача филиала
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области
в городе Первоуральск, Шалинском,
Нижнесергинском районах и городе Ревда»
Руководитель органа инспекции

М.С. Огурцова

« 24 » марта 2026 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-011-12/15- 855 -2026

Заключение составлено В 15:30 24.03.2026 г.

время, дата и место составления

В Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском,
Нижнесергинском районах и городе Ревда», 623102, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4а

На основании

Предписания о проведении экспертизы № 66-11-01/04-2188-2026 от 20.03.2026 г.

Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и
городе Ревда (вх. № 66-20-011/1523-2026 от 24.03.2026 г.)

специалистом:

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском,
Нижнесергинском районах и городе Ревда» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных
лиц № RA.RU.710360, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.07.2021, аккредитован Федеральной
службой по аккредитации (Росаккредитация))

Черных Еленой Альбертовной	Врачом по общей гигиене ОЭУВиО филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»	Сведения о прохождении аккредитации специалиста по специальности медико-профилактическое дело до 25.07.2028, уникальный номер реестровой записи 2022.4022057
----------------------------	---	--

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза с

обследованием объекта и испытаниями 24.03.2026г.

выход на объект 24.03.2026г. с 09:50 до 10:30

Обследование объекта с экспертизой представленной заявителем документации для установления соответствия (несоответствия) зданий, строений, сооружений, оборудования и иного имущества действующим санитарным правилам для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

вид экспертизы

в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22"

623270, Свердловская обл., г. Ревда, п. Крылатовский, КУНГУРСКАЯ УЛ, ВЛД. 42

на объекте:

ЛОУ с дневным пребыванием детей	623270, Свердловская обл., г. Ревда, п. Крылатовский, Кунгурская ул., влд. 42
---------------------------------	---

Материалы для проведения экспертизы представил:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском,
Нижнесергинском районах и городе Ревда, 623102, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4

Экспертное заключение

Предписание о проведении экспертизы № 66-11-01/04-2188-2026 от 20.03.2026 г.

Стр. 1 из 8

Материалы поступили «24» марта 2026 г.

Рассмотрев материалы:

1. Копия Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 30.06.2017 г. кадастровый номер: 66:21:1601002:22 (земельный участок. Площадь: 17145+/-46 кв.м., обл. Свердловская, г. Ревда, п. Крылатовский, ул. Кунгурская, дом 42)
2. Копия Свидетельства о государственной регистрации права выданного Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Свердловской области от 22.08.2006 г. серия 66АВ № 351857, кадастровый (условный) номер: 66-66-18/048/2006-075 (здание школы. Площадь: общая – 2120.4 кв.м., адрес: Свердловская область, г. Ревда, пос. Крылатовский, ул. Кунгурская, д. 42)
3. «Количество детей и даты проведения смены лагеря дневного пребывания МБОУ «СОШ № 22» на 2026 год» и «Информация о количестве и возрастных группах лагеря с дневным пребыванием при МБОУ «СОШ № 22».
4. Копия Санитарно-эпидемиологического заключения № 05-79-314 от 28.03.2002 г., выданного ФГУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Ревдинском районе и г. Дегтярске»
5. Копия договора № 2026-602260 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 2026 г. с ООО «ЭкоПарк».
6. Копия договора на проведение дезинсекции и дератизации помещений, акарицидной обработки территории против клещей, дератизационные работы открытой территории № 11/168 от 12.01.2026 г. с Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», копии Актов обследования на наличие членистоногих насекомых и Актов обследования на определение заселенности грызунами за январь 2026 г., выданы Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
7. «Информация о детях с ограниченными возможностями здоровья» от «16» февраля 2026 № 01-14/45
8. Акт технического состояния холодильного и технологического оборудования пищеблока МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22», утвержденный директором МБОУ «СОШ № 22» Лаптевой С.В. от 13.01.2026 г.
9. Копии: договора холодного водоснабжения № 162/2026 от 18.01.2026 г. с Унитарным муниципальным предприятием «Водоканал».
10. «Информация о проведении капитальных ремонтов» от «16» февраля 2026 № 01-14/46.
11. Копии документов (сертификаты соответствия), подтверждающих качество и безопасность мебели, отделочных материалов.
12. Копии: протокола испытаний № П-11/05702-25 от 28.11.2025 г. (Измерения световой среды), протокола испытаний № П-11/05701-25 от 28.11.2025 г. (Параметры микроклимата), протокола испытаний № 11/08277-25, 11/08279-25 от 30.05.2025 г. (Вода питьевая централизованного водоснабжения), выданных ИЛЦ Первоуральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС. RU. 0001. 510229 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.16.
13. Копия договора о взаимодействии от 20.01.2026 г. с ГАУЗ СО «Ревдинская городская больница».
14. Копия технического паспорта
15. Копия Акта обследования технического состояния вентиляционных каналов от 29.01.2025 г. ООО «Элестра»
16. Копия приказа «Об открытии оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в весенний период 2026 года» от 15.01.2026 года № 5-ОД, приказа «Об открытии лагеря с дневным пребыванием в летний период 2026 года» от 16.01.2026 года № 6-ОД

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22"
2.	адрес	623270, Свердловская обл., г. Ревда, п. Крылатовский, КУНГУРСКАЯ УЛ, ВЛД. 42
3.	дата регистрации	25.12.2002
4.	ИНН	6627008673
5.	ОКПО	51839773
6.	ОГРН	1026601645344
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные бюджетные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.13
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	ЛАПТЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА ,ДИРЕКТОР
13.	телефон, факс, e-mail	8 (34397) 36625

2. Данные учета объектов

Данные по объекту								
1.	наименование	ЛООУ с дневным пребыванием детей						
2.	адрес	623270, Свердловская обл., г. Ревда, п. Крылатовский, Кунгурская ул., влд. 42						
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления						
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)						
5.	вид деятельности	11 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления в лагерях с дневным пребыванием (пришкольных), организованных на базе общеобразовательных организаций						
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ, ВИЗ, ДЕЗ							
8.	руководитель: ФИО, должность	Лаптева С.В. ,директор						
9.	телефон, факс, e-mail	834397-36625						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	работники	продовольственная продукция	непродовольственная продукция	услуги	загрязнение воды	загрязнение атм. воздуха	загрязнение почвы
всего		12	0	0	30	0	0	0
женщины		12						
подростки 15-17 лет		0						
Предмет экспертизы (обследования, оценки)								
№ п/п	наименование НД							
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (табл. 1.1. Раздел III табл. 3.1., 3.5., Раздел V табл. 5.34, табл. 5.54, Раздел VI табл. 6.1., 6.4.)							
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения (п. 2.9., 2.12., 2.13., 2.15., 2.16., 2.19, 3.2., 3.4., 3.7., 3.13., 4.5., 4.6., 8.4.1-8.4.4)							
3.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (п.1.9., 2.2.1-2.2.6., 2.3.1., 2.3.2., 2.4.1., 2.4.3., 2.4.6.1., 2.4.6.2., 2.4.6.3., 2.4.9-2.4.13., 2.5.1.-2.5.3., 2.6.1.-2.6.3., 2.6.5, 2.6.6., 2.7.1.-2.7.5., 2.8.1.-2.8.9., 2.9.2., 2.9.7., 2.11.1, 2.11.3., 2.11.8., 2.11.9., 3.12.2)							
4.	Федеральный Закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (Глава: II, Статья: 11.; Глава: III, Статья: 12, Пункт: 1., Пункт 2, Пункт: 2.1., Пункт: 4., Статья: 13, Пункт: 1., Пункт: 2., Пункт: 3.; Статья: 14.; Статья: 15, Пункт:1, Пункт: 2., Пункт: 3., Пункт: 4., Пункт: 5., Пункт: 6., Пункт: 7., Статья: 16, Пункт: 1., Пункт: 2., Пункт: 3., Статья: 17, Пункт: 1, Пункт: 2., Пункт: 3., Статья 18, Пункт: 3., Пункт: 5, Абзац: 2., Пункт: 1., Пункт: 2., Пункт: 4., Пункт: 5., Статья: 19, Пункт: 2., Пункт: 1., Пункт: 3., Статья: 20, Пункт: 3., Пункт: 1., Пункт: 2., Пункт: 4., Статья: 21, Пункт: 1, Пункт: 2., Статья 22, Пункт: 1., Пункт: 3., Статья: 23, Пункт: 1., Пункт: 2.; Пункт: 3., Статья: 24, Пункт: 1., Пункт 2.; Статья:25, Пункт: 1., Пункт:2., Статья: 26, Пункт: 3., Пункт: 1., Пункт: 2., Статья: 27, Пункт: 3., Пункт: 1., Пункт: 2., Пункт: 4., Статья: 28, Пункт: 2., Пункт: 1.; Глава: IV, Статья: 29, Пункт: 1., Пункт: 2., Пункт: 3.; Статья: 30, Пункт: 2., Пункт: 3., Статья: 31, Пункт: 1., Пункт: 2., Пункт: 3., Статья: 32, Пункт:1; Пункт: 1.1., Пункт: 2., Пункт: 3., Статья: 33, Подпункт: 1., Пункт: 1., Пункт: 2., Пункт: 3., Статья: 34, Пункт: 1, Пункт: 2., Пункт: 3., Пункт: 4., Пункт: 5., Пункт: 6., Пункт: 7., Пункт: 8., Пункт: 9., Статья: 36, Пункт: 2., Статья: 40, Пункт: 2., Глава: V, Статья: 43							
Описательная часть								

В ходе проведения экспертизы, проводились замеры с использованием Дальномера лазерного CONDTRON XP4, рег. № 70365-18, заводской номер 202112 № 2336, инвентарный № 210134000009264, № свидетельства о поверке № С-СЕ/11-09-2025/463930210 от 11.09.2025 г., действительно до 10.09.2026 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 22", расположенное по адресу: 623270, Свердловская обл., г. Ревда, п. Крылатовский, Кунгурская ул., влд. 42, согласно предоставленным «Количество детей и даты проведения смены лагеря дневного пребывания МБОУ «СОШ № 22» на 2026 год» и «Информация о количестве и возрастных группах лагеря с дневным пребыванием при МБОУ «СОШ № 22» планирует организовать оздоровительное учреждение с дневным пребыванием в весенний период – для 10 детей с 23.03.2026 г. по 27.03.2026 г., в летний период для 30 детей с 01.06.2026 г. по 22.06.2026 г., планируется организовать в весенний период - отряд 10 человек, в летний период - 2 отряда по 15 человек, тематическое направление летней смены – «Движения Первых» и «Орлята России «Мир открытий». Лагерь будет функционировать с 08.30 до 14.30 с организацией двухразового питания (завтрак, обед). Согласно предоставленному «Количество детей и даты

проведения смены лагеря дневного пребывания МБОУ «СОШ № 22» на 2026 год» продолжительность смены в весенний период -5 дней, в летний период – 21 день.

Здание МБОУ "СОШ № 22" располагается на самостоятельном земельном участке, представлена Копия Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 30.06.2017 г. кадастровый номер: 66:21:1601002:22 (земельный участок. Площадь: 17145+/-46 кв.м., обл. Свердловская, г. Ревда, п. Крылатовский, ул. Кунгурская, дом 42).

На территории оздоровительного учреждения выделены 3 зоны: физкультурно-спортивная зона, зона отдыха, хозяйственная зона. На собственной территории учреждения отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы.

Собственная территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена металлическим забором и зелеными насаждениями.

Представлена копия Санитарно-эпидемиологического заключения № 05-79-314 от 28.03.2002 г., выданного ФГУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Ревдинском районе и г. Дегтярске», согласно которому МБОУ "СОШ № 22" осуществляет образовательную деятельность по общеобразовательным программам начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования и дополнительного образования.

Спортивные и игровые площадки имеют асфальтированное покрытие, без дефектов. Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории на 24.03.2026 г. без дефектов.

Контейнерная площадка для сбора мусора на территории учреждения отсутствует. Контейнеры для сбора ТБО размещены на смежной с собственной территорией контейнерной площадке жилой застройки. Вывоз мусора осуществляется по договору № 2026-602260 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 2026 г. с ООО «ЭкоПарк».

Заключен договор на проведение дезинсекции и дератизации помещений, акарицидной обработки территории против клещей, дератизационные работы открытой территории № 11/168 от 12.01.2026 г. с Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Согласно представленным копиям Актов обследования на наличие членистоногих насекомых и Актов обследования на определение заселенности грызунами за январь 2026 г., выданным Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», обследования на наличие насекомых проводятся 2 раза в месяц, грызунов – ежемесячно, что соответствует требованиям нормативного документа.

Акарицидная обработка, обследования территории на заклещевленность, согласно договору на проведение дезинсекции и дератизации помещений, акарицидной обработки территории против клещей, дератизационные работы открытой территории, обследование территории на заклещевленность № 11/168 от 12.01.2026 г. с Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», акарицидная обработка запланирована на май 2026 г. Договор на обследование территории на заклещевленность будет заключаться в апреле 2026 г.

Оздоровительное учреждение размещено в отдельно стоящем двухэтажном здании МБОУ "СОШ № 22". Представлена Копия Свидетельства о государственной регистрации права выданного Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Свердловской области от 22.08.2006 г. серия 66АВ № 351857, кадастровый (условный) номер: 66-66-18/048/2006-075 (здание школы. Площадь: общая – 2120.4 кв.м., адрес: Свердловская область, г. Ревда, пос. Крылатовский, ул. Кунгурская, д. 42). Согласно представленному «Информация о детях с ограниченными возможностями здоровья» от «16» февраля 2026 № 01-14/45 заявлений родителей (законных представителей), имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, нет. Вход в здание оборудован тамбуром.

Оздоровительное учреждение будет размещаться на первом, втором этаже образовательной организации. Подвальные и цокольные этажи не используются для размещения помещений для детей. Набор помещений оздоровительного учреждения включает: 2 игровые комнаты, спортивный зал, туалет и душевая при нем, столовую, пищеблок, раздевалку для верхней одежды в которой имеются условия для просушки одежды и обуви, рекреации, туалеты раздельные для мальчиков и девочек, для персонала, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов. Помещения эксплуатируются в соответствии с техническим паспортом. Игровые комнаты, обеденный и спортивный залы, рекреации оборудованы рециркуляторами закрытого типа. Графики работы рециркуляторов на 24.03.2026 г. имеются в каждом кабинете.

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №22" предполагает работу без организации сна детей.

Обеденный зал с пищеблоком располагается на 1 этаже здания. Питание детей будет организовано в две смены. Согласно представленной копии Технического паспорта площадь обеденного зала составляет 17,9 м2 из расчета 0,9 м2 на 1 посадочное место (20 посадочных мест), что соответствует требованиям нормативного документа. При обеденном зале установлено 2 умывальные раковины из расчета 1 умывальная раковина на 20 посадочных мест, что соответствует требованиям нормативного документа. Рядом с умывальными раковинами на 24.03.2026 г. имеются мыло, бумажные полотенца. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, скамьями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Пищеблок располагается на первом этаже, работает на сырье и имеет следующий набор помещений: склад сухих, сыпучих продуктов и бакалеи с холодильными камерами, овощной цех с холодильными камерами, горячий цех с

выделением зоны обработки сырья, готовой продукции и раздаточной, моечная кухонной посуды и столовой посуды, санитарно-бытовые помещения для персонала. Технологическое оборудование размещено с учетом свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания.

Технологического и холодильного оборудования достаточно. Все оборудование исправно, промаркировано, ревизия технологического и холодильного оборудования проведена 13.01.2026 года (представлен Акт технического состояния холодильного и технологического оборудования пищеблока МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22», утвержденный директором МБОУ «СОШ № 22» Лаптевой С.В. от 13.01.2026 г.).

Пищеблок оборудован 3 комбинированными холодильниками, 4-комфорочной электрической плитой, мармитом для первых блюд, мармитом для вторых блюд, электрической мясорубкой, машиной для переработки овощей МПО-1. Кухонной посуды достаточно: имеются 2 кастрюли по 20 литров, 4 кастрюли по 15 литров, 3 кастрюли по 10 литров.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Столовая посуда без сколов и трещин, в достаточном количестве. Кухонная посуда в достаточном количестве, изготовлена из нержавеющей стали, промаркирована. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, на 24.03.2026 г. имеет мерную метку объема в литрах и миллилитрах.

Деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь не используются; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия на 24.03.2026 г. отсутствуют.

Столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов – цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами. Для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные разделочные столы, ножи и доски. Стол для работы с тестом отсутствует.

Система приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений оборудована отдельно от систем вентиляции помещений, не связанных с организацией питания, включая санитарно-бытовые помещения. Технологическое оборудование, являющееся источником выделения тепла, газов, влаги, оборудовано локальной вытяжной системой вентиляции. Для мытья кухонной посуды используется двухсекционная моечная ванна, оборудованная смесителем с гибким шлангом и душевой насадкой. Для мытья столовой посуды используется двухсекционная моечная ванна, оборудованная смесителем с гибким шлангом и душевой насадкой и две посудомоечные машины. Подача горячей и холодной воды осуществляется через смесители.

Во всех производственных помещениях, моечных, санузлах установлены раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной водоснабжения через смесители.

Имеется уборочный инвентарь отдельный для каждого цеха, промаркирован, хранится в специально оборудованном помещении. Уборочный инвентарь для туалета имеет сигнальную маркировку, хранится отдельно от другого уборочного инвентаря.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудовано психрометром, холодильное оборудование - контрольными термометрами.

Для обеззараживания воздуха в зоне приготовления холодных блюд используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.

Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса.

Пищеблок оборудован исправными системами холодного водоснабжения, водоотведения, горячее водоснабжение обеспечивается за счет водонагревателей с жесткой разводкой по системе, теплоснабжения, вентиляции и освещения.

На 24.03.2026 г. одежда второго и третьего слоя, обувь, головные уборы работников пищеблока, а также иные личные вещи хранятся в специально отведенных местах, отдельно от рабочей одежды и обуви. Для сотрудников пищеблока имеется отдельный туалет, оборудованный 1 унитазом и 1 умывальной раковиной, и душевая.

Моющие и дезинфицирующие средства, предназначенные для уборки помещений, производственного и санитарного оборудования (раковин для мытья рук, унитазов), на 24.03.2026 г. используются в соответствии с инструкциями по их применению и хранятся в специально отведенных местах. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления. Исключаются их попадание в пищевую продукцию. На 24.03.2026 г. емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности.

Здание оборудовано системами централизованного холодного водоснабжения, водоотведения, канализования, горячее водоснабжение обеспечивается за счет водонагревателей с жесткой разводкой по системе. Представлены копии: договор холодного водоснабжения № 162/2026 от 18.01.2026 г. с Унитарным муниципальным предприятием «Водоканал». Горячая и холодная вода подается через смесители. Вода питьевая централизованного водоснабжения соответствует требованиям гигиенических нормативов, что подтверждается копией протокола испытаний № 66-01-11/33442-25 от 19.12.2025 г. (Вода питьевая централизованного водоснабжения), выданного ИЛЦ Первоуральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС. RU. 0001. 510229

Холодной и горячей водой обеспечены пищеблок, туалеты, умывальные раковины перед обеденным залом, туалет и душевая при спортивном зале, 2 игровые комнаты.

В каждой игровой комнате установлены раковины для мытья рук. На 24.03.2026 г. на каждой раковине имеется мыло и бумажные полотенца. В помещениях оздоровительного учреждения телевизионная аппаратура отсутствует.

Медицинское обслуживание организовано в ФАП п. Крылатовский, 623270, Свердловская обл., г. Ревда, п. Крылатовский, Крылатовская ул., д. 45 по договору о взаимодействии от 20.01.2026 г. с ГАУЗ СО «Ревдинская городская больница».

Туалеты для мальчиков и девочек раздельные, располагаются на 1 этаже, и оборудованы кабинками с дверями. В туалете для девочек установлен 1 унитаз и 1 умывальная раковина, из расчета 1 унитаз на 20 девочек и 1 умывальник на 30 девочек, в туалете для мальчиков установлен 1 унитаз и 1 умывальная раковина, из расчета 1 унитаз и 1 умывальник на 30 мальчиков, что соответствует требованиям нормативного документа. Для персонала выделен отдельный туалет на 2 этаже с 1 унитазом и 1 умывальной раковиной.

Туалетные кабинки оснащены на 24.03.2026 г. мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги. Унитазы обеспечены сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Умывальные раковины на 24.03.2026 г. обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. На 24.03.2026 г. санитарно-техническое оборудование не имеет дефектов и исправно.

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено помещение, исключающее доступ к нему детей.

Применяемые строительные и отделочные материалы устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Согласно представленным документам (сертификаты соответствия) отделочные материалы, краски безвредны для здоровья детей. Согласно представленной «Информация о проведении капитальных ремонтов» от «16» февраля 2026 № 01-14/46 за последние два года капитальные ремонты не проводились.

Помещение	Пол	Стены	Потолок
Игровые комнаты,	Линолеум	Водно-дисперсионная краска	Водно-дисперсионная краска
Спортивный зал	Резиновое покрытие	Водно-дисперсионная краска	Водно-дисперсионная краска
Столовая	Плитка	Водно-дисперсионная краска	Водно-дисперсионная краска
Раздевалка для верхней одежды, рекреации	Бетон	Водно-дисперсионная краска	Водно-дисперсионная краска
Туалеты раздельные для мальчиков и девочек, для персонала, туалет и душевая при спортзале, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, помещения пищеблока	Плитка	Плитка и водно-дисперсионная краска	Водно-дисперсионная краска

На 24.03.2026 г. полы помещений не имеют дефектов и повреждений. На 24.03.2026 г. стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок.

Этаж	№ по Техническому паспорту	Назначение частей помещения	Общая площадь (кв.м.)/площадь на чел (кв.м.)
1	32	Игровая	42,2/ 2,8
1	33	Игровая	42,4/2,8
1	23	Спортивный зал	173/11,5
1	16а	Обеденный зал	17,9
1	20	Раздевалка для верхней одежды	44
1	36,37	Туалет для мальчиков	3,2/0,2
1	34,35	Туалет для девочек	3,3/0,2
2	5,6	Туалет для сотрудников	3,7
1	9-17	Помещения пищеблока	85,3
1	21,38	Рекреации коридорного типа	67,2/2,2; 39,2/1,3

Помещения эксплуатируются в соответствии с техническим паспортом.

Игровые комнаты оборудованы столами и стульями. На 24.03.2026 г. покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений. Мебель выполнена из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Используемая мебель соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 (согласно представленным документам (сертификаты соответствия), подтверждающим качество и безопасность).

В ходе проведения экспертизы были проведены замеры на соответствие высоты рабочей плоскости столов и стульев номеру используемой мебели в игровых помещениях: высота стола с желтой маркировкой составляет 580 мм, высота сиденья стула составляет 340 мм, высота стола с красной маркировкой составляет 640 мм, высота сиденья стула составляет 380 мм, высота стола с зеленой маркировкой составляет 700 мм, высота сиденья стула составляет 420 мм, высота стола с голубой маркировкой составляет 760 мм, высота сиденья стула составляет 460 мм. Оценка результатов измерений проведена без учета неопределенности измерений. Мебель (столы и стулья) обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой. Цветовая маркировка нанесена на боковую наружную поверхность стола и стула.

Питьевой режим организован посредством выдачи кипяченой питьевой воды. На 24.03.2026 г. имеются графики смены кипяченой воды. На 24.03.2026 г. обеспечено наличие одноразовой посуды и контейнеров - для сбора использованной посуды одноразового применения. Кулеры на 24.03.2026 г. не используются.

Здание оборудовано централизованной системой отопления от собственной котельной, отопительные приборы – биметаллические радиаторы. Ограждения отопительных приборов из древесно-стружечных плит не используют. На 24.03.2026 г. переносные отопительные приборы с инфракрасным излучением отсутствуют. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. На 24.03.2026 г. контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется с помощью термометров. Для организации проветривания окна в игровых комнатах оборудованы открывающимися створками, открываемые окна – москитными сетками.

Параметры микроклимата в игровых комнатах, спортивном зале соответствуют требованиям гигиенических нормативов, что подтверждается копией протокола испытаний № П-11/05701-25 от 28.11.2025 г. (Параметры микроклимата), выданного ИЛЦ Первоуральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС. RU. 0001. 510229 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.16.

Помещения оборудованы естественной канальной вентиляцией, пищеблок – приточно-вытяжной. Вытяжные вентиляционные решетки на 24.03.2026 г. не содержат следов загрязнений. Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка, контроль эффективности) проведена в 2025 году (здание введено в эксплуатацию в 1998 году), что подтверждается копией Акта обследования технического состояния вентиляционных каналов от 29 января 2025 года, выдан ООО «Элестра», при обследовании технического состояния вентиляции осуществлялись инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

Уровень искусственной освещенности в игровых комнатах и спортивном зале соответствует требованиям гигиенических нормативов, что подтверждается копией протокола испытаний № П-11/05702-25 от 28.11.2025 г. (Измерения световой среды), выданного ИЛЦ Первоуральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС. RU. 0001. 510229 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.16. В игровых комнатах и спортивном зале обеспечено боковое естественное освещение. Окна помещений оборудованы регулируемым солнцезащитными устройствами (жалюзи) с длиной до уровня подоконника. Остекление окон на 24.03.2026 г. выполнено из цельного стекла, без трещин и иного нарушения целостности стекла. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах не уменьшает светоактивную площадь оконного проема.

Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками со светорассеивающей конструкцией и со светодиодными лампами со спектрами светоизлучения: белый. Система общего освещения в спортзале обеспечена потолочными светильниками со светорассеивающей защитной конструкцией и со светодиодными лампами со спектрами светоизлучения: белый. На 24.03.2026 г. в одном помещении не используются разные типы ламп, а также лампы с разным светоизлучением. Все источники искусственного освещения на 24.03.2026 г. находятся в исправном состоянии.

В каждой игровой комнате на 24.03.2026 г. имеется емкость для сбора мусора. Используемое спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.

Несоответствия пунктов НД не выявлено

3. Выводы:

Здания, строения, сооружения, оборудование и иное имущество на объекте: ЛОУ с дневным пребыванием детей, расположенное по адресу: 623270, Свердловская обл., г. Ревда, п. Крылатовский, Кунгурская ул., влд. 42, которые Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №22", расположенное по адресу: 623270, Свердловская обл., г. Ревда, п. Крылатовский, Кунгурская ул., влд. 42 предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в объеме проведенной экспертизы

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

соответствует (юг) требованиям


СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (табл. 1.1. Раздел III табл. 3.1., 3.5., Раздел V табл. 5.34, табл. 5.54, Раздел VI табл. 6.1., 6.4.)

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения (п. 2.9., 2.12., 2.13., 2.15., 2.16., 2.19, 3.2., 3.4., 3.7., 3.13., 4.5., 4.6., 8.4.1-8.4.4)

СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (п.1.9., 2.2.1-2.2.6., 2.3.1., 2.3.2., 2.4.1., 2.4.3., 2.4.6.1., 2.4.6.2., 2.4.6.3., 2.4.9-2.4.13., 2.5.1.-2.5.3., 2.6.1.-2.6.3., 2.6.5, 2.6.6., 2.7.1.-2.7.5., 2.8.1.-2.8.9., 2.9.2., 2.9.7., 2.11.1, 2.11.3., 2.11.8., 2.11.9., 3.12.2)
Федеральный Закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (Глава: II, Статья: 11.; Глава: III, Статья: 12, Пункт: 1., Пункт 2, Пункт: 2.1., Пункт: 4., Статья: 13, Пункт: 1., Пункт: 2., Пункт: 3.; Статья: 14.; Статья: 15, Пункт:1, Пункт: 2., Пункт: 3., Пункт: 4., Пункт: 5., Пункт: 6., Пункт: 7., Статья: 16, Пункт: 1., Пункт: 2., Пункт: 3., Статья: 17, Пункт: 1, Пункт: 2., Пункт: 3., Статья 18, Пункт: 3., Пункт: 5, Абзац: 2., Пункт: 1., Пункт: 2., Пункт: 4., Пункт: 5., Статья: 19, Пункт: 2., Пункт: 1., Пункт: 3., Статья: 20, Пункт: 3., Пункт: 1., Пункт: 2., Пункт: 4., Статья: 21, Пункт: 1, Пункт: 2., Статья 22, Пункт: 1., Пункт: 3., Статья: 23, Пункт: 1., Пункт: 2.; Пункт: 3., Статья: 24, Пункт: 1., Пункт 2.; Статья:25, Пункт: 1., Пункт:2., Статья: 26, Пункт: 3., Пункт: 1., Пункт: 2., Статья: 27, Пункт: 3., Пункт: 1., Пункт: 2., Пункт: 4., Статья: 28, Пункт: 2., Пункт: 1.; Глава: IV, Статья: 29, Пункт: 1., Пункт: 2., Пункт: 3.; Статья: 30, Пункт: 2., Пункт: 3., Статья: 31, Пункт: 1., Пункт: 2., Пункт: 3., Статья: 32, Пункт:1; Пункт: 1.1., Пункт: 2., Пункт: 3., Статья: 33, Подпункт: 1., Пункт: 1., Пункт: 2., Пункт: 3., Статья: 34, Пункт: 1, Пункт: 2., Пункт: 3., Пункт: 4., Пункт: 5., Пункт: 6., Пункт: 7., Пункт: 8., Пункт: 9., Статья: 36, Пункт: 2., Статья: 40, Пункт: 2., Глава: V, Статья: 43

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:
Врачом по общей гигиене ОЭУВиО филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в городе Первоуральск,
Шалинском, Нижнесергинском районах и городе
Ревда»


подпись

Черных Еленой Альбертовной
ФИО


должность


К заключению прилагаются

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний),

другие документы или их копии, связанные с проведением экспертизы

Экспертное заключение получил


должность

01.04. 2026.

подпись

Дьякова Н.В.
ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя

Подтверждением факта передачи заказчику материалов по исполнению предписания о проведении экспертизы № 66-11-01/04-2188-2026 от 20.03.2026 г. является письмо Первоуральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» № 66-20-011-12/15- 828 -2026 от 24.03.2026 г.